


PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEADBAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIĄTO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE TKANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05




PORTICO 06



PORTICO 07

PORTICO



CAN BE USED
IN BOTH
DIRECTIONS



ARTYKUŁ
ARTICLE
АРТИКУЛ
KOLOR
COLOUR
ЦВЕТ

WYSOKOŚĆ
HEIGHT
ВЫСОТА

SKŁAD
COMPOSITION
СОСТАВ

GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАЖ

KURCZLIWOŚĆ
FABRIC
SHRINKAGE
УСАДКА

WYKOŃCZENIE
FINISH
ОКОНЧАНИЕ

ODPORNOŚĆ
NA ŚWIATŁO
FASTNESS
TO LIGHT
УСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ

PRZEPIS PRANIA
CLEANING
УХОД ЗА ТКАНЬЮ

PORTICO
7

320 cm

100 % Polyester

200 g/m²

1-2 %

OŁOWIANKA
LEAD BAND
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

5



DOSTĘPNE KANINY Z KOLEKCJI:



PORTICO 01



PORTICO 02



PORTICO 03



PORTICO 04



PORTICO 05



PORTICO 06



PORTICO 07